



Catálogo 2023
Puntas de atornillador

www.lkv.es

PHILLIPS**INSERCIÓN 1/4"**

• Según DIN 3128- C 6,3

STANDARD

Ref.	+	mm		€
123092	1	25	10	0,98
123093	2	25	10	1,28
123094	3	25	10	1,88

**PROFESIONAL**

Ref.	+	mm		€
123217	0	25	10	1,74
123218	1	25	10	1,88
123219	2	25	10	1,84
123220	3	25	10	1,90
123095	4	32	10	7,62

**EXTRA DURA**

Ref.	+	mm		€
123221	1	25	10	1,84
123222	2	25	10	1,84
123223	3	25	10	1,84

**TITANIO**

Ref.	+	mm		€
123234	1	25	10	4,84
123235	2	25	10	4,84
123236	3	25	10	4,84

**DIAMANTE**

Ref.	+	mm		€
123237	1	25	10	6,44
123238	2	25	10	6,62
123239	3	25	10	6,62

**INSERCIÓN 5/16"**

• Según DIN 3128- C 8

PROFESIONAL

Ref.	+	mm		€
123346	1	32	10	5,64
123347	2	32	10	5,64
123348	3	32	10	5,64
123323	4	38	10	8,20

**INSERCIÓN DIRECTA 1/4"**

• Según DIN 3128- E 6,3

STANDARD

Ref.	+	mm		€
123397	1	50	10	1,76
123020	1	75	10	1,96
123398	2	50	10	1,96
123021	2	75	10	2,26
123399	3	50	10	2,06
123022	3	75	10	2,66

**PROFESIONAL**

Ref.	+	mm		€
128259	1	50	10	3,94
128260	1	70	10	8,98
128261	1	90	10	10,60
128262	2	50	10	5,92
128263	2	70	10	9,38
128264	2	90	10	10,62
128265	2	110	10	13,16
128266	3	50	10	4,94
128267	3	70	10	9,38
128268	3	90	10	10,60
128269	3	110	10	12,18

**EXTRA DURA**

Ref.	+	mm		€
123270	1	50	10	5,86
123271	2	50	10	5,86
123272	3	50	10	5,86

**DIAMANTE**

Ref.	+	mm		€
123273	1	50	10	12,88
123274	2	50	10	13,88
123275	3	50	10	13,88

**INSERCIÓN ROSCADA**

• Según DIN 5260

PROFESIONAL

Ref.	R	EJE	+	mm		€
123041	M4	5.5	1	33.0	5	24,06
123042	M5	6.0	2	44.5	5	22,04
123043	M6	8.0	2	44.5	5	24,54
123044	10/32"	5.5	1	44.5	5	22,04
123045	10/32"	6.0	2	44.5	5	22,04



TORX**INSERCIÓN 1/4"**

• Según DIN 3126- C 6,3

STANDARD

Ref.		mm		€
123104	TX 10	25	10	1,48
123105	TX 15	25	10	1,98
123106	TX 20	25	10	1,98
123107	TX 25	25	10	1,98
123109	TX 30	25	10	1,98
123110	TX 40	25	10	1,98

**PROFESIONAL**

Ref.		mm		€
123252	TX 5	25	10	3,98
123100	TX 6	25	10	3,98
123101	TX 7	25	10	3,98
123102	TX 8	25	10	3,98
123103	TX 9	25	10	3,98
123253	TX 10	25	10	3,98
123254	TX 15	25	10	4,60
123255	TX 20	25	10	4,60
123256	TX 25	25	10	4,60
123108	TX 27	25	10	4,38
123257	TX 30	25	10	4,60
123258	TX 40	25	10	4,60
123268	TX 50	35	10	9,16

**NOVEDAD****PROFESIONAL INVOLABLE**

Ref.		mm		€
123340	TX 10	25	10	4,70
123341	TX 15	25	10	4,70
123342	TX 20	25	10	4,70
123343	TX 25	25	10	4,70
123344	TX 30	25	10	4,70
123345	TX 40	25	10	4,70

**INSERCIÓN DIRECTA 1/4"**

• Según DIN 3126- E 6,3

STANDARD

Ref.		mm		€
123366	TX 10	70	10	3,24
123367	TX 15	70	10	3,24
123368	TX 20	70	10	3,24
123369	TX 25	70	10	3,24
123371	TX 30	70	10	3,24
123372	TX 40	70	10	3,24

**PROFESIONAL**

Ref.		mm		€
123336	TX10	50	10	5,94
123298	TX 10	70	10	9,46
123337	TX 15	50	10	5,94
123299	TX 15	70	10	9,46
123339	TX 20	50	10	5,94
123300	TX 20	70	10	9,46
123350	TX 25	50	10	6,94
123301	TX 25	70	10	9,46
123370	TX 27	70	10	9,96
123303	TX 30	70	10	10,46
123305	TX 40	70	10	10,46

**INSERCIÓN 5/16"**

• Según DIN 3126- C 8

PROFESIONAL

Ref.		mm		€
123325	TX 20	35	10	9,14
123159	TX 25	35	10	9,14
123160	TX 27	35	10	9,14
123161	TX 30	35	10	9,14
123162	TX 40	35	10	10,04
123163	TX 45	35	10	10,04
123164	TX 50	35	10	10,74
123165	TX 55	35	10	11,56
123326	TX 60	35	10	13,96



ALLEN**INSERCIÓN 1/4"**

• Según DIN 7426- C 6,3

STANDARD

Ref.		mm		€
123112	SW 3	25	10	1,48
123113	SW 4	25	10	1,48
123114	SW 5	25	10	1,48
123115	SW 6	25	10	1,48

**PROFESIONAL**

Ref.		mm		€
123297	SW 2	25	10	3,36
123111	SW 2.5	25	10	3,28
123259	SW 3	25	10	4,42
123260	SW 4	25	10	4,42
123261	SW 5	25	10	4,44
123262	SW 6	25	10	4,44
123116	SW 8	25	10	6,62
123117	SW 10	25	10	6,62

**PROFESIONAL INVOLABLE**

Ref.		mm		€
123380	SW 2	25	10	8,96
123381	SW 2.5	25	10	8,96
123382	SW 3	25	10	8,96
123383	SW 4	25	10	8,96
123384	SW 5	25	10	8,96
123385	SW 6	25	10	8,96

**INSERCIÓN DIRECTA 1/4"**

• Según DIN 7426- E 6,3

STANDARD

Ref.		mm		€
123177	SW 3	50	10	1,90
123178	SW 4	50	10	1,90
123179	SW 5	50	10	1,90
123180	SW 6	50	10	1,90

**PROFESIONAL**

Ref.		mm		€
123306	SW 3	50	10	7,48
123308	SW 4	50	10	7,48
123310	SW 5	50	10	7,48
123311	SW 6	50	10	7,48
123181	SW 8	50	10	9,92

**INSERCIÓN 5/16"**

• Según DIN 7426- C 8

PROFESIONAL

Ref.		mm		€
123014	SW 3	30	10	6,86
123015	SW 4	30	10	6,86
123016	SW 5	30	10	6,86
123017	SW 6	30	10	6,86
123018	SW 8	30	10	8,32
123019	SW 10	30	10	9,86

**CUADRADO****INSERCIÓN 1/4"**

• Según DIN 3126- C 6,3

STANDARD

Ref.		mm		€
123011	1 (2.5mm)	25	10	2,94
123012	2 (3.0 mm)	25	10	2,94
123013	3 (3.5 mm)	25	10	2,94

**RECOMENDACIONES****¿Qué tornillo usar?**

Plana, Phillips o Pozidriv

Cuando se tenga que aplicar fuerza moderada.



Allen

Cuando se tenga que aplicar gran fuerza



Torx

Especial para atornilladores eléctricos

POZIDRIV / SUPADRIV

INSERCIÓN 1/4"

• Según DIN 3126- C 6,3

STANDARD

Ref.	+	mm		€
123096	1	25	10	0,98
123097	2	25	10	0,98
123098	3	25	10	0,98



PROFESIONAL

Ref.	+	mm		€
123240	1	25	10	1,92
123241	2	25	10	1,92
123242	3	25	10	1,92
123099	4	32	10	5,92



EXTRA DURA

Ref.	+	mm		€
123243	1	25	10	2,92
123244	2	25	10	2,92
123245	3	25	10	2,92



TITANIO

Ref.	+	mm		€
123246	1	25	10	4,78
123247	2	25	10	4,78
123248	3	25	10	4,78



DIAMANTE

Ref.	+	mm		€
123249	1	25	10	6,40
123250	2	25	10	6,40
123251	3	25	10	6,40



INSERCIÓN 5/16"

• Según DIN 3126- C 8

PROFESIONAL

Ref.	+	mm		€
123851	1	32	10	6,76
123852	2	32	10	6,76
123853	3	32	10	6,76
123324	4	38	10	13,14



INSERCIÓN DIRECTA 1/4"

• Según DIN 3126- E 6,3

STANDARD

Ref.	+	mm		€
123288	1	50	10	1,44
123023	1	75	10	1,90
123289	2	50	10	1,64
123024	2	75	10	1,94
123290	3	50	10	1,64
123025	3	75	10	1,94



PROFESIONAL

Ref.	+	mm		€
123276	1	50	10	4,00
123277	1	70	10	7,54
123278	1	90	10	8,78
123279	2	50	10	6,00
123281	2	70	10	9,54
123282	2	90	10	10,78
123283	2	110	10	12,38
123284	3	50	10	6,00
123285	3	70	10	8,54
123286	3	90	10	9,78
123287	3	110	10	12,38



EXTRA DURA

Ref.	+	mm		€
123291	1	50	10	6,00
123292	2	50	10	6,00
123293	3	50	10	6,00



DIAMANTE

Ref.	+	mm		€
123294	1	50	10	12,88
123295	2	50	10	12,88
123296	3	50	10	12,88



INSERCIÓN ROSCADA

• Según DIN 5260

PROFESIONAL

Ref.	R	EJE	+	mm		€
123046	M4	5.5	1	33.0	5	23,72
123047	M5	6.0	2	44.5	5	21,54
123048	M6	8.0	2	44.5	5	24,12
123049	10/32"	5.5	1	44.5	5	21,54
123050	10/32"	6.0	2	44.5	5	21,54



VASO HEXAGONAL

INSERCIÓN 1/4"

• Según DIN 3126- C 6,3

STANDARD

Ref.		mm		€
123166	SW 5	45	10	4,30
123167	SW 6	45	10	4,30
123168	SW 7	45	10	4,30
123169	SW 8	45	10	4,30
123171	SW 10	45	10	4,30



INSERCIÓN DIRECTA 1/4"

- Según DIN 3126- E 6,3
- IMÁN PERMANENTE

STANDARD

Ref.		mm		€
123000	SW 5	50	10	5,28
123001	SW 6	50	10	5,28
123002	SW 7	50	10	5,28
123003	SW 8	50	10	5,28
123004	SW 10	50	10	5,28
123334	SW 11	50	10	5,32
123338	SW 13	50	10	5,32



PROFESIONAL

Ref.		mm		€
123313	SW 5,5	65	5	23,04
123314	SW 6	65	5	23,04
123315	SW 7	65	5	23,04
123316	SW 8	65	5	23,04
123317	SW 9	65	5	23,04
123318	SW 10	65	5	23,04
123335	SW 11	65	5	26,38
123319	SW 13	65	5	26,38
123320	SW 1/4"	65	5	23,32
123321	SW 3/8"	65	5	27,48
123322	SW 5/16"	65	5	25,80



BOLA HEXAGONAL

INSERCIÓN 1/4"

• Según DIN 3126- C 6,3

PROFESIONAL

Ref.		mm		€
123263	SW 2,5	25	10	6,34
123264	SW 3	25	10	6,34
123265	SW 4	25	10	6,34
123266	SW 5	25	10	6,34
123267	SW 6	25	10	6,34




RECOMENDACIONES

¿Qué pasa si no utilizamos la punta adecuada?

No se conseguirá el apriete deseado.

Probabilidad de rotura de la punta.

Probabilidad de dañar la cabeza del tornillo.



PORTA PUNTAS DE 75 MM CAMBIO RÁPIDO CON ANILLO MAGNÉTICO

Diseño especial con movimiento de doble dirección para insertar y sacar las puntas de una sola vez.
¡Más rápido que los portapuntas normales!



Gracias al ANILLO MAGNÉTICO podrá acoplar las puntas de 25 mm.


Funcionamiento del anillo:

- Tirar del adaptador hacia atrás y colocar el anillo magnético en la parte delantera.
- Insertar la punta. Una vez colocada, ésta quedará escondida hacia atrás gracias al potente imán.
- A continuación ya podrá colocar el tornillo que necesite atornillar.

REF	DESCRIPCIÓN	PVP / €
123840	PORTA PUNTAS DE 75mm CON ANILLO MAGNÉTICO	11,32

PORTAPUNTAS ADAPTADOR MOVIBLE

Apto para utilizar en un taladro.



- Con el ángulo de 20° puede trabajar sin bloqueo al atornillar.
- Adaptador de sólo 94mm de longitud.
- Adaptador con inserción directa
- Se entrega con una selección de las 10 puntas más importantes.

PUNTAS

- Hexagonal Allen 4: 1 unid
- Hexagonal Allen 3: 1 unid
- Torx 30: 1 unid
- Torx 20: 1 unid
- Torx 15: 1 unid
- Pozidriv 1: 1 unid
- Pozidriv 2: 1 unid
- Pozidriv 3: 1 unid
- Phillips 1: 1 unid
- Phillips 2: 1 unid

REF	DESCRIPCIÓN	PVP / €
123850	PORTAPUNTAS ADAPTADOR MOVIBLE	19,06

PORTA PUNTAS MAGNÉTICOS

PORTA PUNTAS UNIVERSAL PARA TALADROS CON PORTABROCAS

Para insertar puntas de atornillador cabeza hexagonal. Soporte en aluminio aleado, provisto de potente imán permanente y anillo de retención o bloqueo.



REF	HEXAG	NORMA	L TOTAL	U E	PVP / €
123118	1/4"	DIN 7427 B	60	1	7,82

PORTA PUNTAS INSERCIÓN DIRECTA (DIA 5,5 MM.)



REF	HEXAG	NORMA	L TOTAL	U E	PVP / €
123891	5.5	DIN 3126 A 5	72	1	35,44

PORTA PUNTAS INSERCIÓN DIRECTA (DIA 6.36 MM/1/4")



REF	HEXAG	NORMA	L TOTAL	U E	PVP / €
123120	1/4"	DIN 3126 E 6	60	1	7,96

PORTA PUNTAS INSERCIÓN DIRECTA SDS PLUS



REF	NORMA	L TOTAL	U E	PVP / €
123890	SDS PLUS	79	1	31,60

PORTA PUNTAS DE CAMBIO RÁPIDO

PORTA PUNTAS INSERCIÓN DIRECTA (DIA 6.36 MM/1/4")



Con sistema de cambio rápido

REF	HEXAG	NORMA	L TOTAL	U E	PVP / €
123039	1/4"	DIN 3126 D 6	75	1	33,24

PORTA PUNTAS INSERCIÓN DIRECTA SDS PLUS



Con sistema de cambio rápido

REF	NORMA	L TOTAL	U E	PVP / €
123892	SDS PLUS	75	1	58,16